


IDECO

**Copper Tube
&
Fittings**



DECO COPPER TUBE 銅管系列

BS EN 1057:2006: TYPE XIY

DECO

優質銅管系列

英國歐洲標準 BS EN 1057: 2006: TYPE X / TYPE Y

符合國際ISO 9002品質標準及ISO 14001環境管理系統認可證明

品質優良

DECO 銅管規格為15至219mm，適合用於氣體、供水、衛生設施及其他管道工程，因其品質優良，可靠性高，信譽超卓，製造方法先進，質控技術尖端，所有管材均經過在線渦流自動探測，從而確保供應給用家的都是最高標準的銅管。

符合英國歐洲標準

DECO 銅管嚴格按照英國歐洲標準 BS EN 1057:2006 所規定的質量要求製造、檢驗及測試，銅管上刻有英國歐洲標準、規格及 DECO 標誌。

合格證書

DECO 銅管經香港特別行政區認可之化驗所進行品質測試，確保符合所需的標準要求。

DECO COPPER TUBE BS EN 1057:2006: TYPE X

DIMENSIONS AND WORKING PRESSURE

NORMAL SIZE 呎吋 PLAIN 光身	OUTSIDE DIAMETER 外徑		NORMAL THICKNESS 厚度	MAX. WORKING PRESSURV 最大工作壓力 *	NORMAL SIZE 正常呎吋	
	MAXIMUM 最大	MINIMUM 最小			PREMIUM 冷水包膠	SUPREME 熱水包膠
mm	mm	mm	mm	BAR * *	mm	mm
15	15.09	14.91	0.7	58	15	15
22	22.10	21.90	0.9	51	22	22
28	28.10	27.90	0.9	42	28	28
35	35.07	34.93	1.2	40	35	35
42	42.07	41.93	1.2	35	42	42
54	54.07	53.93	1.2	27	54	54
66.7	66.80	66.60	1.2	20	66.7	--
76.1	76.25	75.95	1.5	24	76.1	--
108	108.20	107.80	1.5	17	--	--
159	159.70	158.30	2.0	15	--	--
219	220.50	217.50	3.5	10	--	--

*Based on materials in half-hard condition at 65°C

* * 1 Bar = 0.1N/mm² = 100Kpa

Air-Conditioning Copper Tube

冷氣銅管

DECO

DECO 冷氣銅管

BS EN 12735-1



Dimensions and Working Pressure

Outside Diameter 外徑	Rated 級別	Wall Thickness 厚度	Length 長度	Working Pressure 工作壓力	
				50degree	50-70degree
mm	mm	mm	mm	kpa	
6.35	R410A	0.81	15000	10635	8983
9.52	R410A	0.81	15000	6792	5737
12.70	R410A	0.81	15000	4994	4218
15.88	R410A	1.02	15000	5031	4250
19.05	R410A	1.02	15000	4152	3507
6.35		0.51	15000	7069	5971
9.52		0.51	15000	4579	3867
12.70		0.51	15000	3389	2862
15.88		0.61	15000	2936	2480
19.05		0.71	15000	2846	2404

*如需特別呎吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造
 本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。
 本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

DECO BRASS / COPPER FITTINGS

銅配件系列

DECO 銅纜配件、錫環銅配件、銅焊配件，推插式配件，內外牙配件是按照 BSEN 1254 標準的指標生產。

DECO 銅配件系列尺寸由 15mm 至 219mm，適合任何食水安裝工程。

DECO 黃銅配件系列以鍛壓式程序生產，再按照以上的各種 BSEN1254 所規定的指標下進行檢驗和測試。

DECO 各系列產品的生產程序得到 ISO 9001/9002 品質標準認可證明及 ISO 14001 環境管理系統認可證明，以確保每件銅配件均能滿足市場上不同用家的需求。

香港特別行政區認可之化驗所為 DECO 產品進行有關之品質測試，確保本公司之產品符合所需的標準要求。

DECO 各系列產品適用於各類建築工程及水道維修用途。

供應商亦可根據客戶來樣訂制其他類型水道用銅配件，歡迎貴客垂詢。

說明書中的配件相片及圖形祇供參考。

Push Fit Fittings

BS EN 1254 - 2 銅推插式配件

推插式配件特點

1. 節省工序、安裝簡單、一插完成、確保工程進度。
2. 環保設計、節省材料、卸除簡單、可重複安裝使用。
3. 節省場地、維修方便：無論安裝、卸除或維修時所佔工作位置小，安裝及卸除時只需簡單工具，均可一人操作完成。
4. 安全，不用燒焊，避免火災風險。
5. 耐用可靠：具有不滲漏、防震、防撞、防熱脹冷縮功能。

DEB301

Socket 梳杰

Code	Size(mm)
301-1	15
301-2	22
301-3	28
301-4	35
301-5	42
301-6	54
301-7	67
301-8	76
301-9	108

DEB301

Reducer 刁士

Code	Size(mm)
301-21	22×15
301-31	28×15
301-32	28×22
301-41	35×15
301-42	35×22
301-43	35×28
301-52	42×22
301-53	42×28
301-54	42×35
301-62	54×22
301-63	54×28
301-64	54×35
301-65	54×42
301-74	67×35
301-75	67×42
301-76	67×54
301-85	76×42
301-86	76×54
301-87	76×67
301-96	108×54
301-97	108×67
301-98	108×76

DEB333

Slip Socket 直通梳杰

Code	Size(mm)
333-1	15
333-2	22
333-3	28
333-4	35
333-5	42
333-6	54
333-7	67
333-8	76
333-9	108

DEB302

Male Coupler 外牙咀

Code	Size(mm x inches)
302-1	15×1/2"
302-2	22×3/4"
302-3	28×1"
302-4	35×1 1/4"
302-5	42×1 1/2"
302-6	54×2"
302-7	67×2 1/2"
302-8	76×3"
302-9	108×4"
302-12	15×3/4"
302-21	22×1/2"
302-31	28×1/2"
302-32	28×3/4"

DEB303

Female Coupler 內牙咀

Code	Size(mm x inches)
303-1	15×1/2"
303-2	22×3/4"
303-3	28×1"
303-4	35×1 1/4"
303-5	42×1 1/2"
303-6	54×2"
303-7	67×2 1/2"
303-8	76×3"
303-12	15×3/4"
303-21	22×1/2"
303-32	28×3/4"

*如需特別呎吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造


本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

Push Fit Fittings

BS EN 1254 - 2 銅推插式配件


DEB403

Female Elbow 內牙曲尺

	Code	Size(mm x inches)
	403-1	15×1/2"
403-2	22×3/4"	
403-3	28×1"	
403-4	35×1 1/4"	
403-5	42×1 1/2"	
403-6	54×2"	
403-12	15×3/4"	
403-21	22×1/2"	
403-31	28×1/2"	
403-32	28×3/4"	
403-52	42×3/4"	
403-53	42×1"	


DEB401

90° Elbow 曲尺

	Code	Size(mm)
	401-1	15
401-2	22	
401-3	28	
401-4	35	
401-5	42	
401-6	54	
401-7	67	
401-8	76	
401-9	108	
401-21	22x15	
401-31	28x15	
401-32	28x22	


DEB440

45° Elbow 45度曲尺

	Code	Size(mm)
	440-1	15
440-2	22	
440-3	28	
440-4	35	
440-5	42	
440-6	54	
440-7	67	
440-8	76	
440-9	108	


DEB402

Male Elbow 外牙曲尺

	Code	Size(mm x inches)
	402-1	15×1/2"
402-2	22×3/4"	
402-3	28×1"	
402-4	35×1 1/4"	
402-5	42×1 1/2"	
402-6	54×2"	
402-12	15×3/4"	
402-21	22×1/2"	


DEB323

Stop End 喉帽

	Code	Size(mm)
	323-1	15
323-2	22	
323-3	28	
323-4	35	
323-5	42	
323-6	54	
323-7	67	
323-8	76	
323-9	108	


DEB631

Male End Tee 側外牙三叉

	Code	Size(mm)
	631-1	15×1/2" x15
631-212	22×1/2" x22	

DEB684

Female End Tee 側內牙三叉

	Code	Size(mm x inches x mm)
	684-1	15×1/2"×15
684-2	22×3/4"×22	

Push Fit Fittings BS EN 1254 - 2 銅推插式配件

DEB601

Tee 三叉

Code	Size(mm)
601-1	15
601-2	22
601-3	28
601-4	35
601-5	42
601-6	54
601-7	67
601-8	76
601-9	108
601-112	15x15x22
601-211	22x15x15
601-212	22x15x22
601-221	22x22x15
601-223	22x22x28
601-322	28x22x22
601-323	28x22x28
601-331	28x28x15
601-332	28x28x22
601-441	35x35x15
601-442	35x35x22
601-443	35x35x28
601-552	42x42x22
601-553	42x42x28
601-554	42x42x35
601-662	54x54x22
601-663	54x54x28
601-664	54x54x35
601-665	54x54x42
601-774	67x67x35
601-775	67x67x42
601-776	67x67x54
601-884	76x76x35
601-885	76x76x42
601-886	76x76x54
601-996	108x108x54
601-998	108x108x76

DEB617

Female Tee 中內牙三叉

Code	Size(mm x mm x inches)
617-1	15x15x1/2"
617-2	22x22x3/4"
617-221	22x22x1/2"
617-3	28x28x1"
617-331	28x28x1/2"
617-332	28x28x3/4"
617-442	35x35x3/4"
617-552	42x42x3/4"
617-553	42x42x1"
617-662	54x54x3/4"

DEB618

Female Cross Tee 中內牙十字叉

Code	Size(mm x inches)
618-3322	28x28x3/4"x3/4"
618-4422	35x35x3/4"x3/4"
618-5522	42x42x3/4"x3/4"
618-6622	54x54x3/4"x3/4"

DEB619

Cross Tee 十字叉

Code	Size(mm)
619-3	28x28x28x28
619-3322	28x28x22x22
619-4422	35x35x22x22
619-5522	42x42x22x22
619-6622	54x54x22x22

DEB615

Male Tee 中外牙三叉


Code	Size(mm x mm x inches)
615-1	15x15x1/2"
615-2	22x22x3/4"

DEB403-W

Wall Plate 龍頭座

Code	Size(mm x inches)
403-1W	15x1/2"
403-21W	22x1/2"
403-2W	22x3/4"

Example : 601-221 22x22x15mm



*如需特別呎吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造
本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。
本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。
本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

DECO BRASS COMPRESSION FITTINGS

BS EN 1254 - 2 銅攪配件

DEC301

Coupler 雙攪急命



Code	Size(mm)
301-1	15
301-2	22
301-3	28
301-4	35
301-5	42
301-6	54
301-7	67
301-8	76
301-21	22 x 15
301-31	28 x 15
301-32	28 x 22
301-53	42 x 28
301-65	54 x 42

DEC302

Male Coupler 外牙急命



Code	Size (mm x inches)
302-1	15 x 1/2"
302-2	22 x 3/4"
302-3	28 x 1"
302-4	35 x 1-1/4"
302-5	42 x 1-1/2"
302-6	54 x 2"
302-7	67 x 2-1/2"
302-8	76 x 3"
302-12	15 x 3/4"
302-13	15 x 1"
302-21	22 x 1/2"
302-23	22 x 1"
302-31	28 x 1/2"
302-32	28 x 3/4"

DEC303

Female Coupler 內牙急命



Code	Size(mm x inches)
303-1	15 x 1/2"
303-2	22 x 3/4"
303-3	28 x 1"
303-4	35 x 1-1/4"
303-5	42 x 1-1/2"
303-6	54 x 2"
303-7	67 x 2-1/2"
303-12	15 x 3/4"
303-21	22 x 1/2"
303-23	22 x 1"
303-32	28 x 3/4"

DEC328

Reducing Set 刁士套



Code	Size(mm)
328-21	22 x 15
328-31	28 x 15
328-32	28 x 22
328-41	35 x 15
328-42	35 x 22
328-43	35 x 28
328-51	42 x 15
328-52	42 x 22
328-53	42 x 28
328-54	42 x 35
328-61	54 x 15
328-62	54 x 22
328-63	54 x 28
328-64	54 x 35
328-65	54 x 42
328-74	67 x 35
328-75	67 x 42
328-76	67 x 54
328-85	76 x 42
328-87	76 x 67

DEC323

Stop End 銅攪帽



Code	Size(mm)
323-1	15
323-2	22

DECO BRASS COMPRESSION FITTINGS

BS EN 1254-2 銅攪配件

DEC601

Tee 攪叉



Code	Size(mm)
601-1	15
601-2	22
601-3	28
601-4	35
601-5	42
601-6	54
601-7	67
601-112	15 x 15 x 22
601-211	22 x 15 x 15
601-212	22 x 15 x 22
601-221	22 x 22 x 15
601-223	22 x 22 x 28
601-322	28 x 22 x 22
601-323	28 x 22 x 28
601-331	28 x 28 x 15
601-332	28 x 28 x 22
601-441	35 x 35 x 15
601-442	35 x 35 x 22
601-443	35 x 35 x 28
601-551	42 x 42 x 15
601-552	42 x 42 x 22
601-553	42 x 42 x 28
601-554	42 x 42 x 35
601-661	54 x 54 x 15
601-662	54 x 54 x 22
601-663	54 x 54 x 28
601-664	54 x 54 x 35
601-665	54 x 54 x 42
601-774	67 x 67 x 35
601-775	67 x 67 x 42
601-776	67 x 67 x 54

DEC615

Male Tee 中外牙攪叉



Code	Size(mm x mm x inches)
615-1	15 x 15 x 1/2"
615-2	22 x 22 x 3/4"

DEC618

Female Cross Tee 中內牙十字攪叉



Code	Size(mm x inches)
618-3322	28 x 28 x 3/4" x 3/4"
618-4322	35 x 28 x 3/4" x 3/4"
618-4422	35 x 35 x 3/4" x 3/4"
618-5422	42 x 35 x 3/4" x 3/4"
618-5522	42 x 42 x 3/4" x 3/4"
618-6522	54 x 42 x 3/4" x 3/4"
618-6622	54 x 54 x 3/4" x 3/4"
618-6633	54 x 54 x 1" x 1"

DEC631

Male Tee 側外牙攪叉



Code	Size(inches x mm x mm)
631-1	1/2" x 15 x 15

DEC617

Female Tee 中內牙攪叉



Code	Size(mm x mm x inches)
617-1	15 x 15 x 1/2"
617-2	22 x 22 x 3/4"
617-3	28 x 28 x 1"
617-221	22 x 22 x 1/2"
617-331	28 x 28 x 1/2"
617-332	28 x 28 x 3/4"
617-442	35 x 35 x 3/4"
617-443	35 x 35 x 1"
617-552	42 x 42 x 3/4"
617-553	42 x 42 x 1"
617-662	54 x 54 x 3/4"
617-663	54 x 54 x 1"
617-664	54 x 54 x 1-1/4"
617-774	67 x 67 x 1-1/4"


DEC684

Female Tee 側內牙攪叉



Code	Size(inches x mm x mm)
684-1	1/2" x 15 x 15
684-2	3/4" x 22 x 22

Example : 601-221 22x22x15mm



*如需特別呎吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造
本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。
本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。
本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

DECO BRASS COMPRESSION FITTINGS

BS EN 1254 - 2 銅纜配件

DEC401

Elbow 雙纜曲尺

Code	Size(mm)
401-1	15
401-2	22
401-3	28
401-4	35
401-5	42
401-6	54
401-7	67
410-8	76
401-21	22 x 15
401-31	28 x 15
401-32	28 x 22
401-52	42 x 22



DEC403

Female Elbow 內牙纜曲

Code	Size(mm x inches)
403-1	15 x 1/2"
403-2	22 x 3/4"
403-3	28 x 1"
403-4	35 x 1-1/4"
403-5	42 x 1-1/2"
403-6	54 x 2"
403-7	67 x 2-1/2"
403-12	15 x 3/4"
403-21	22 x 1/2"
403-31	28 x 1/2"
403-32	28 x 3/4"
403-52	42 x 3/4"
403-53	42 x 1"
403-62	54 x 3/4"
403-63	54 x 1"
403-64	54 x 1/4"



DEC440

45° Elbow 45°雙纜曲尺

Code	Size(mm)
440-1	15
440-2	22
440-3	28
440-4	35
440-5	42
440-6	54



DEC403-W

Wallplate 龍頭座

Code	Size(mm x inches)
403-1W2	15 x 1/2" (2 Holes)
403-21W2	22 x 1/2" (2 Holes)



DEC402

Male Elbow 外牙纜曲

Code	Size(mm x inches)
402-1	15 x 1/2"
402-2	22 x 3/4"
402-3	28 x 1"
402-4	35 x 1-1/4"
402-5	42 x 1-1/2"
402-6	54 x 2"
402-12	15 x 3/4"
402-21	22 x 1/2"



DEC001

Compression Ring 纜心

Code	Size(mm)
001-1	15
001-2	22
001-3	28
001-4	35
001-5	42
001-6	54
001-7	67
001-8	76



DEC101

Compression Cap 纜索帽

Code	Size(mm)
101-1	15
101-2	22
101-3	28
101-4	35
101-5	42
101-6	54
101-7	67
101-8	76



DECO COPPER ENDS FEED FITTINGS

BS EN 1254-1 銅焊配件

DEW301

Coupler 銅焊梳杰



Code	Size(mm)
301-1	15
301-2	22
301-3	28
301-4	35
301-5	42
301-6	54
301-7	67
301-8	76
301-9	108
301-0	159
301-A	219
301-21	22 x 15

DEW323

Stop End 銅焊喉帽



Code	Size(mm)
323-1	15
323-2	22
323-3	28
323-4	35
323-5	42
323-6	54
323-7	67
323-8	76
323-9	108

DEW301A

Reducer 銅焊單內插刁士



Code	Size(mm)
301A-21	22 x 15
301A-31	28 x 15
301A-32	28 x 22
301A-41	35 x 15
301A-42	35 x 22
301A-43	35 x 28
301A-52	42 x 22
301A-53	42 x 28
301A-54	42 x 35
301A-62	54 x 22
301A-63	54 x 28
301A-64	54 x 35
301A-65	54 x 42
301A-72	67 x 22
301A-73	67 x 28
301A-74	67 x 35
301A-75	67 x 42
301A-76	67 x 54
301A-84	76 x 35
301A-85	76 x 42
301A-86	76 x 54
301A-87	76 x 67
301A-96	108 x 54
301A-97	108 x 67
301A-98	108 x 76
301A-08	159 x 76
301A-09	159 x 108

DEW440

45° Elbow 銅焊45°曲尺



Code	Size(mm)
440-1	15
440-2	22
440-3	28
440-4	35
440-5	42
440-6	54
440-7	67
440-8	76
440-9	108
440-0	159
440-A	219

*如需特別吋吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造

本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

DECO COPPER ENDS FEED FITTINGS

BS EN 1254 - 1 銅焊配件

DEW401

Elbow 銅焊曲尺

Code	Size(mm)
401-1	15
401-2	22
401-3	28
401-4	35
401-5	42
401-6	54
401-7	67
401-8	76
401-9	108
401-0	159
401-A	219
401-21	22 x 15
401-32	28 x 22




DEW601

Tee 銅焊三叉

Code	Size(mm)
601-1	15
601-2	22
601-3	28
601-4	35
601-5	42
601-6	54
601-7	67
601-8	76
601-9	108
601-0	159
601-A	219
601-112	15 x 15 x 22
601-211	22 x 15 x 15
601-212	22 x 15 x 22
601-221	22 x 22 x 15
601-223	22 x 22 x 28
601-321	28 x 22 x 15
601-322	28 x 22 x 22
601-323	28 x 22 x 28
601-331	28 x 28 x 15
601-332	28 x 28 x 22
601-441	35 x 35 x 15
601-442	35 x 35 x 22
601-443	35 x 35 x 28
601-552	42 x 42 x 22
601-553	42 x 42 x 28
601-554	42 x 42 x 35
601-662	54 x 54 x 22
601-663	54 x 54 x 28
601-664	54 x 54 x 35
601-665	54 x 54 x 42
601-773	67 x 67 x 28
601-774	67 x 67 x 35
601-775	67 x 67 x 42
601-776	67 x 67 x 54
601-883	76 x 76 x 28
601-884	76 x 76 x 35
601-885	76 x 76 x 42
601-886	76 x 76 x 54
601-994	108 x 108 x 35
601-995	108 x 108 x 42
601-996	108 x 108 x 54
601-997	108 x 108 x 67
601-998	108 x 108 x 76
601-008	159 x 159 x 76
601-009	159 x 159 x 108
601-AA0	219 x 219 x 159



Example : 601-221 22x22x15mm



DECO BRASS ENDS FEED FITTINGS

BS EN 1254-1, BS EN 1254-4 銅焊配件

DEW302

Male Coupler 銅焊外牙咀



Code	Size(mm x inches)
302-1	15 x 1/2"
302-2	22 x 3/4"
302-3	28 x 1"
302-4	35 x 1-1/4"
302-5	42 x 1-1/2"
302-6	54 x 2"
302-7	67 x 2-1/2"
302-8	76 x 3"
302-9	108 x 4"

DEW617

Female Tee 銅焊中內牙叉



Code	Size(mm x mm x inches)
617-1	15 x 15 x 1/2"
617-2	22 x 22 x 3/4"
617-221	22 x 22 x 1/2"

DEW303

Female Coupler 銅焊內牙咀



Code	Size(mm x inches)
303-1	15 x 1/2"
303-2	22 x 3/4"
303-3	28 x 1"
303-4	35 x 1-1/4"
303-5	42 x 1-1/2"
303-6	54 x 2"
303-7	67 x 2-1/2"
303-8	76 x 3"
303-21	22 x 1/2"

DEW403

Female Elbow 銅焊內牙曲尺



Code	Size(mm x inches)
403-1	15 x 1/2"
403-2	22 x 3/4"
403-3	28 x 1"
403-12	15 x 3/4"
403-21	22 x 1/2"

DEW402

Male Elbow 銅焊外牙曲尺



Code	Size(mm x inches)
402-1	15 x 1/2"
402-2	22 x 3/4"

*如需特別吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造

本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

DECO COPPER SOLDER RING FITTINGS

BS EN 1254 - 1 錫環銅配件

DES301

Coupler 錫環梳杰



Code	Size(mm)
301-1	15
301-2	22
301-3	28
301-4	35
301-5	42
301-6	54
301-21	22 x 15
301-31	28 x 15
301-32	28 x 22

DES601

Tee 錫環三叉



Code	Size(mm)
601-1	15
601-2	22
601-3	28
601-4	35
601-5	42
601-6	54
601-112	15 x 15 x 22
601-211	22 x 15 x 15
601-212	22 x 15 x 22
601-221	22 x 22 x 15
601-223	22 x 22 x 28
601-321	28 x 22 x 15
601-322	28 x 22 x 22
601-323	28 x 22 x 28
601-331	28 x 28 x 15
601-332	28 x 28 x 22
601-441	35 x 35 x 15
601-442	35 x 35 x 22
601-443	35 x 35 x 28
601-551	42 x 42 x 15
601-552	42 x 42 x 22
601-553	42 x 42 x 28
601-554	42 x 42 x 35
601-661	54 x 54 x 15
601-662	54 x 54 x 22
601-663	54 x 54 x 28
601-664	54 x 54 x 35
601-665	54 x 54 x 42

DES301A

Reducer 錫環單內插刁士



Code	Size(mm)
301A-21	22 x 15
301A-31	28 x 15
301A-32	28 x 22
301A-42	35 x 22
301A-43	35 x 28
301A-52	42 x 22
301A-53	42 x 28
301A-54	42 x 35
301A-62	54 x 22
301A-63	54 x 28
301A-64	54 x 35
301A-65	54 x 42

DES323

Stop End 錫環喉帽



Code	Size(mm)
323-1	15
323-2	22
323-3	28
323-4	35
323-5	42
323-6	54

DES401

Elbow 錫環曲尺



Code	Size(mm)
401-1	15
401-2	22
401-3	28
401-4	35
401-5	42
401-6	54
401-21	22 x 15
401-31	28 x 15
401-32	28 x 22


DES440

45° Elbow 錫環45°曲尺



Code	Size(mm)
440-1	15
440-2	22
440-3	28
440-4	35
440-5	42
440-6	54

Example : 601-221 22x22x15mm



DECO BRASS SOLDER RING FITTINGS

BS EN 1254-1, BS EN 1254-4 錫環銅配件

DES302

Male Coupler 錫環外牙咀



Code	Size(mm x inches)
302-1	15 × 1/2"
302-2	22 × 3/4"
302-3	28 × 1"
302-4	35 × 1-1/4"
302-5	42 × 1-1/2"
302-6	54 × 2"

DES402

Male Elbow 錫環外牙曲尺



Code	Size(mm x inches)
402-1	15 × 1/2"
402-2	22 × 3/4"

DES303

Female Coupler 錫環內牙咀



Code	Size(mm x inches)
303-1	15 × 1/2"
303-2	22 × 3/4"
303-3	28 × 1"
303-4	35 × 1-1/4"
303-5	42 × 1-1/2"
303-21	22 × 1/2"

DES403

Female Elbow 錫環內牙曲尺



Code	Size(mm x inches)
403-1	15 × 1/2"
403-2	22 × 3/4"
403-3	28 × 1"
403-12	15 × 3/4"
403-21	22 × 1/2"

DES403W

Wallplate 錫環龍頭座



Code	Size(mm x inches)
403-1W	15 × 1/2"

DES617

Female Tee 錫環中內牙叉



Code	Size(mm x mm x inches)
617-1	15 x 15 × 1/2"
617-2	22 x 22 × 3/4"
617-221	22 x 22 × 1/2"

*如需特別呎吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造

本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

DECO BRASS THREADED FITTINGS

BS EN 1254 - 4 內外牙銅配件

LAA290

Plug 銅喉塞



Size(inches)

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

LAA92

Elbow 銅煙斗曲



Size(inches)

1/2"
3/4"
1"

LAA280

Nipple 銅力古



Size(inches)

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
4"
3/8" x 1/4"
1/2" x 3/8"
3/4" x 1/2"
1" x 1/2"
1" x 3/4"

LAA90

Elbow 銅曲尺



Size(inches)

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

LAA529

Socket 銅內外牙咀



Size(inches)

3/8" x 2"長
3/8" x 3"長
3/8" x 4"長
1/2" x 1"長
1/2" x 1-1/2"長
1/2" x 2"長
1/2" x 2-1/2"長
1/2" x 3"長
1/2" x 3-1/2"長
1/2" x 4"長
3/4" x 1-1/2"長
3/4" x 2"長
3/4" x 2-1/2"長
3/4" x 3"長
3/4" x 3-1/2"長
3/4" x 4"長

LAA241

Bushing 銅杯申



Size(inches)

3/8" x 1/4"
1/2" x 1/4"
1/2" x 3/8"
3/4" x 1/2"
1" x 3/4"
1-1/4" x 1/2"
1-1/4" x 3/4"
1-1/4" x 1"
1-1/2" x 1/2"
1-1/2" x 3/4"
1-1/2" x 1"
1-1/2" x 1-1/4"
2" x 1/2"
2" x 3/4"
2" x 1"
2" x 1-1/4"
2" x 1-1/2"
2-1/2" x 1-1/4"
2-1/2" x 1-1/2"
2-1/2" x 2"
3" x 2"
3" x 2-1/2"
4" x 2"
4" x 3"

LAA270

Socket 銅梳杰



Size(inches)

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"

LAA310

Backnut 銅迫母



Size(inches)

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

DECO BRASS THREADED FITTINGS

BS EN 1254 - 4 內外牙銅配件

LAA631

Nipple Set 銅力申



Size(inches)

1/2" x 3-1/2"長
3/4" x 3-1/2"長
1" x 3-1/2"長
1-1/4" x 4"長
1-1/2" x 4-1/2"長
2" x 5"長
2-1/2" x 6"長
3" x 6"長
4" x 7"長

3/4" x 2-5/8"長內牙(水錶用)

LAA130

Tee 銅三叉



Size(inches)

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

LAA30

Cap 銅喉帽



Size(inches)

1/2"
3/4"
1"

LAA610

Short Nipple 銅短仔



Size(inches)

1/2" x 2"
1/2" x 2-1/2"
1/2" x 3"
1/2" x 3-1/2"
1/2" x 4"
1/2" x 6"
1/2" x 8"
3/4" x 2"
3/4" x 2-1/2"
3/4" x 3"
3/4" x 3-1/2"
3/4" x 4"
1" x 3"
1-1/4" x 4"
1-1/2" x 4"
1-1/2" x 6"
2" x 4"
2" x 6"

LAA240

Reducing Socket 銅刁士



Size(inches)

3/4" x 1/2"
1" x 1/2"
1" x 3/4"

*如需特別呎吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造

本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

DECO BRASS VALVE

掣類

DECVC

BRASS BALL VALVE WITH COMPRESSION ENDS
BS 5154, BS EN 1254-2 銅欖閘掣



Code	Size(mm)
DECVC015	15
DECVC022	22
DECVC028	28
DECVC035	35
DECVC042	42
DECVC054	54

DECB

BRASS BALL VALVE WITH COMPRESSION ENDS
BS 1010 銅欖波子掣



Code	Size(mm)
DECB-015	15
DECB-022	22
DECB-028	28
DECB-035	35
DECB-042	42
DECB-054	54

DECP

BRASS BALL VALVE BS 1010 銅牙波子掣



Code	Size(mm)
DECP-015	15
DECP-022	22
DECP-028	28
DECP-035	35
DECP-042	42
DECP-054	54

DECVW

BRASS GATE VALVE WITH SOLDER ENDS
BS 5154 銅焊閘掣




Code	Size(mm)
DECVW015	15
DECVW022	22
DECVW028	28

DECO BRASS CLIPS FOR COPPER TUBE 銅喉碼


PCLD003

BRASS CLIPS WITH STALK - PLAIN 光身銅尾碼

	Code	Size(mm)
		003-15
	003-22	22
	003-28	28
	003-35	35
	003-42	42
	003-54	54


PCLD005 光身縲絲尾碼

BRASS CLIPS WITH THREADED END - PLAIN

	Code	Size(mm)
		005-15
	005-22	22
	005-28	28
	005-35	35
	005-42	42
	005-54	54


PCLD008 (冷熱水通用)銅尾碼

BRASS CLIPS WITH STALK - COLD/HOT WATER

	Code	Size(mm)
		008-15
	008-22	22
	008-28	28
	008-35	35
	008-42	42
	008-54	54

PCLD009 (冷熱水通用)縲絲尾碼


BRASS CLIPS WITH THREADED END - COLD/HOT WATER

	Code	Size(mm)
		009-15
	009-22	22
	009-28	28
	009-35	35
	009-42	42
	009-54	54

ACCESSORIES 配件


TAW-W10D

SOLDER WIRE 無鉛錫線

	Code	Weight
		W10D


TAW-W09

SOLDER WIRE 錫條

	Code	Weight
		W09D2
	W09D1	800g

TAD

TEFLON TAPE 士點膠布

	Code

*如需特別呎吋銅配件，可聯絡營業員安排訂造
本說明書中所包含的產品特性和質量標準乃根據有關部門的規定而展示。本公司保留改變或修改本說明書之任何內容而不須事先通知。
本說明書中的有關特性描述僅供參考，技術安裝請參照其他有關資料。

IDECO